

Kraków, 6.09.2023

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

ANNA DĄBEK STOMATOLOGIA BioDent, MaxDent

os. Złotego Wieku 89, 31-618 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

- ⑩ uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz uruchomieniu pracowni rentgenowskiej. Jednostka organizacyjna posiada wymagane przepisami zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i stosowanie aparatów rtg wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, decyzje nr 1/181/2014 i 2//183/2014 z 29.12.2014 i 2/185/2013 z 9.01.2014.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrycznych przy pomocy dozymetrii środowiskowej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Przeprowadzone pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Stomatologia MAXDENT
Kierownik
..... Anna Dąbek
kierownik jednostki organizacyjnej

Anna Dąbek Stomatologia BioDent
Stomatologia BioDent
31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 89
POMOCNIA STOMATOLOGICZNA
nr 000000162973-01-001
REGON 351180415
NIP 6782034096, tel. 12/640 00 55